

#### **PIATTAFORMA**

.2025/26

#### I MARMI LUCIDI GLOSSY MARBLE LOOK


PUREZZA	
VENEZIA GREY	15
VENEZIA GOLD	17
GAIOS	19
ELEGANZA	
PULPIS SAND	23
PULPIS GREY	25
AMANI	2
SAINT MORITZ	29
LAVE BLANCHE	3
GLI ONICI LUCIDI	
GLOSSY ONYX LOOK	
GINZA	35
NEW ONICE WHITE	43
SUN ONYX GOLD	45
INATURALI	
MATT	
TRAVERTINO	49
LAGOM	53
LAS PALMAS	59
LOFT	65
I LEGNI	
WOOD LOOK	
DURAWOOD	75
AMAZZONICA	8
RIVESTIMENTO BIANCO	88
CONSIGLI PER LA POSA TIPS FOR LAYING	90
DATI TECNICI TECHNICAL DATA	9:
CORREDI CERAMICI CERAMIC KITS	9!













#### "IL VALORE E LA BELLEZZA DELLE SUPERFICI"

Dal 2003 siamo il punto di riferimento per la realizzazione di corredi ceramici, formati speciali, battiscopa, inserti, mosaici, gradini e scale, offrendo la possibilità di creare ambienti unici, studiati su misura per qualsiasi tipo di progetto.

Adattandoci alle costanti evoluzioni del mercato della piastrella, negli anni ci siamo specializzati nella distribuzione e fornitura di ceramiche per pavimenti e rivestimenti.

Con uno sguardo moderno e sempre orientato alle ultime tendenze per i nostri prodotti in grès porcellanato e ceramica ci ispiriamo non solo ai materiali d'uso quotidiano come le pietre, i legni, il cotto, le resine e i cementi, ma anche alla nostra prestigiosa tradizione vietrese.

L'ampia gamma di colori, formati e superfici rendono i nostri prodotti versatili e ideali per arredare con gli spazi interni ed esterni.

Grazie alla continua ricerca e agli aggiornamenti tecnologici, ma anche all'esperienza e alle sapienti mani dei nostri artigiani realizziamo soluzioni coordinate a pareti e pavimenti, giochi di contrasti materici, abbinamenti ricercati, sono così frutto di uno studio accurato che mescola le esigenze pratiche della vita quotidiana allo stile unico di ogni ambiente.

Ogni elemento d'arredo prende forma in base alle esigenze degli spazi; come un abito sartoriale curato nei minimi dettagli, i nostri arredi danno valore e bellezza alla qualità delle superfici.

#### "THE VALUE AND BEAUTY OF SURFACES"

Since 2003 we have been the point of reference for the creation of ceramic kits, special formats, skirting boards, inserts, mosaics, steps and stairs, offering the possibility of creating unique environments, tailor-made for any type of project.

Adapting to the constant evolutions of the tile market, over the years we have specialized in the distribution and supply of ceramics for floors and walls.

With a modern look and always oriented towards the latest trends for our porcelain stoneware and ceramic products, we are inspired not only by everyday materials such as stones, woods, terracotta, resins and cements, but also by our prestigious tradition Vietri. The wide range of colours, sizes and surfaces make our products versatile and ideal for decorating internal and external spaces.

Thanks to continuous research and technological updates, but also to the experience and skilled hands of our craftsmen, we create coordinated solutions for walls and floors, games of material contrasts, refined combinations, which are thus the result of an accurate study that mixes the practical needs of daily life to the unique style of each environment.


Each furnishing element takes shape based on the needs of the spaces; like a tailored suit with attention to the smallest details, our furnishings give value and beauty to the quality of the surfaces.





#### THE NEW STANDARD

7 mm di pura innovazione 7 mm of pure innovation



# La nuova generazione di piastrelle ceramiche con uno spessore di soli 7 mm

The new generation of ceramic tiles with a thickness of only 7 mm



La nostra nuova linea di piastrelle ceramiche da 7 mm, pensata per rispondere alle più recenti esigenze del mercato. Più leggere, compatte e rispettose dell'ambiente, offrono tutti i vantaggi dei prodotti tradizionali da 10 mm, mantenendo la stessa straordinaria resistenza.

Our new line of 7 mm ceramic tiles is designed to meet the latest market demands.

These ceramic tiles are more environmentally friendly, weigh less and take up less space,
providing a large number of advantages but always with the same resistance as the 10mm thick products.



Piastrelle ceramiche reinventate per l'architettura


#### caratteristiche tecniche superiori per prestazioni straordinarie

- Deformazione minima e alta flessibilità
- Elevata resistenza per un uso duraturo
- Leggerezza eccezionale
- Maggiore resistenza alla rottura

Upgraded ceramic tiles for architecture

#### Improved technical features

- Advantage of long-lasting use thanks to its high strength
- More resistant to breakage



### Fai la differenza con un prodotto ecologico e rispettoso dell'ambiente

- Risparmiare legno limitando al massimo l'uso dei pallet

#### Make a difference with an eco-friendly and environmentally responsible product

- Ensure less raw material consumption
- Reduce the use of boxes and packages
- Ensure more transport possibilities at one time and therefore, less fuel consumption
- Save wood by minimizing the use of pallets





#### Meno peso e tanti vantaggi

#### Soluzioni per l'architettura

- Riduce il carico sugli edifici grazie al suo peso ridotto.
- Più flessibile e più sottile.
- Più resistente alla rottura.
- Più facile da applicare grazie alla sua leggerezza.







dalla produzione all'installazione con un occhio al risparmio

- · Riduzione dei costi di logistica
- Peso ridotto significa minori costi di trasporto
- Volume inferiore significa meno pallet e scatole necessarie
- Minore consumo di carburante per un impatto ambientale ridotto

#### Less weight and many advantages


#### **Architectural solutions**

- Less load on buildings due to its lighter weight
- More flexible and thinner
- More resistant against breakage
- Easier to install as its weight is lower

#### Maximum efficiency

from production to installation with a focus on savings

- Lower logistic costs
- Less weight, less transport costs
- Less volume, less pallets and boxes
- Less fuel consumption



### I MARMI LUCIDI

GLOSSY MARBLE LOOK





# PURE PERMIT PORTION OF THE PORTION O

**VENEZIA GREY** 

VENEZIA GOLD

GAIOS





#### I MARMI LUCIDI **PUREZZA**









Gres porcellanato rettificato · Levigato Rectified porcelain stoneware · Polished finish FORMATI | SIZES


60x60

\*7 mm
RETTIFICATO

60x120

\*7 mm
RETTIFICATO

100x100 **₹8 mm**RETTIFICATO





FORMATI	SC.	ATOLA	ВОХ	PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267













Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x60

\*7 mm
RETTIFICATO

60x120

\*7 mm
RETTIFICATO

100x100 **₹8 mm**RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA SKIRTING









FORMATI SIZES	SC.	SCATOLA   BOX			PALLET		
(cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920	
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	
100x100	2	2	38,39	33	66	1267	







#### I MARMI LUCIDI PUREZZA









Gres porcellanato rettificato  $\cdot$  Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120

×7 mm
RETTIFICATO

100x100

×8 mm
RETTIFICATO


PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES BATTISCOPA SKIRTING ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT

P10 8x120 cm

P22 30x120x4,5 cm

FORMATI	SCA	ATOLA	ВОХ	PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267









# MARMI LUCIDI FIFIGANI













#### I MARMI LUCIDI ELEGANZA









Gres porcellanato rettificato · Levigato Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE 60x120 ₹7 mm RETTIFICATO




BATTISCOPA SKIRTING

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT









FORMATI SIZES	SC.	SCATOLA   BOX			PALLET		
(cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	







#### I MARMI LUCIDI **ELEGANZA**









Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish



60x120

×7 mm
RETTIFICATO

100x100

×8 mm
RETTIFICATO





#### PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES


BATTISCOPA

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT











FORMATI	SCATOLA   BOX			PALLET			
SIZES (cm)		Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x12	0	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x10	)0	2	2	38,39	33	66	1267







#### I MARMI LUCIDI ELEGANZA









Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE 60x120 ₹7 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES


BATTISCOPA SKIRTING

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT









FORMATI	SCA	ATOLA	ВОХ	PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069







# ELEGANZA









Gres porcellanato rettificato  $\cdot$  Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE 60x120 ₹7 mm RETTIFICATO




BATTISCOPA SKIRTING

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT











MBALLI	PACKING LIST
--------	--------------

FORMATI	SC.	SCATOLA   BOX			PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	







## ELEGANZA









Gres porcellanato rettificato · Levigato Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE 60x120 ₹7 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES


BATTISCOPA SKIRTING

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT










FORMATI	SCA	SCATOLA   BOX			PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	









## GLI ONICI LUCIDI

GLOSSY ONYX LOOK





# GLI ONICI LUCIDI GLI ONICI LUCIDI







MINT















Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | SIZE 60x120

₹7 mm RETTIFICATO

#### PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

BATTISCOPA SKIRTING

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT












FORMATI	SC.	TOLA	ВОХ		PALLE1	
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069































Gres porcellanato rettificato · Levigato Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120

×7 mm
RETTIFICATO

100x100


×8 mm
RETTIFICATO



FORMATI	SCATOLA   BOX			PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267





















Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | SIZES

60x120 ₹ 7 mm RETTIFICATO

100x100 ₹8 mm RETTIFICATO



FORMATI SIZES (cm)	SCA	ATOLA	ВОХ	PALLET			
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069	
100x100	2	2	38,39	33	66	1267	









# INATURALI









#### **I NATURALI** TRAVERTINO MELDEN










Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish

60x120 ₹7 mm RETTIFICATO


FORMATI | SIZES



P10 8x120 cm

P22 30x120x4,5 cm

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA   BOX				PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069	





























# LAGOM









Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish FORMATI | SIZES

60x60 60x120 7 mm R9 RETTIFICATO

OUTDOOR 20x40

\* 8 mm R10


NON RETTIFICATO











FORMATI SIZES (cm)	FORMATI	SCATOLA   BOX			PALLET			
		Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
	60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920	
	60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	
	20x40 OUT	13	1,04	17,57	72	74,88	1265	
















# INATURALI INATURALI PALIMA



GREY

BEIGE







## LAS PALMAS









Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish FORMATI | SIZES

60x60

\*7 mm
RETTIFICATO

60x120

7 mm
RETTIFICATO

100x100 ₹8 mm RETTIFICATO





FORMATI	SCA	ATOLA	ВОХ	PALLET		
(cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267
	SIZES (cm) 60x60 60x120	SIZES (cm) Pz 60x60 5 60x120 3	SIZES (cm) Pz Mq 60x60 5 1,80 60x120 3 2,16	Pz   Mq   Kg   60x60   5   1,80   28,75   60x120   3   2,16   34	SIZES   Pz   Mq   Kg   Sc	SIZES (cm)   Pz   Mq   Kg   Sc   Mq   60x60   5   1,80   28,75   32   57,60   60x120   3   2,16   34   30   64,80













# I NATURALI O T












GREY







### I NATURALI











Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish FORMATI | SIZES

60x60 | 60x120 **₹7** mm RETTIFICATO

100x100 ₹8 mm RETTIFICATO

#### MOSAICI | MOSAICS 30x30 cm

## Premontati su rete | Mesh mounted mosaic







PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES



IMBALLI | PACKING LIST



**₹7 mm**RETTIFICATO





P14 MURETTO 3x9,4 cm





P14 CANESTRATO 5x10 cm | two-tone


P6 8x60 cm P10 8x120 cm


P19 30x60x4,5 cm P22 30x120x4,5 cm


FORMATI SIZES	SC.	ATOLA	ВОХ	PALLET			
(cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920	
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069	
100x100	2	2	38,39	33	66	1267	











## I LEGNI WOOD LOOK





# ILEGNI RAWOOL






















#### I LEGNI DURAWOOD









Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish FORMATI | SIZES 20x120 RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

**BATTISCOPA** 

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P10 8x120 cm





MOSAICI | MOSAICS





FORMATI	scatola		ВОХ	X PALLET			
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg	
20x120	8	1,92	32	36	69,12	1.152	











# AMAZZONIC















# AMAZ-ZONICA CREMA











## AMAZZONICA









Gres porcellanato smaltato · Matt Glazed porcelain stoneware · Matt finish FORMATI | SIZES

15x60

15x30 ₹8 mm
NON RETTIFICATO NON RETTIFICATO


ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT **BATTISCOPA** 

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES











FORMATI	SC.	TOLA	вох	PALLET		
SIZES (cm)	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x60	13	1,17	22,48	48	56,16	1059
15x30	31	1,40	26,80	72	100,8	1936











### BIANCO







Rivestimento in bicottura

Double-fired wall tiles

FORMATI | SIZES


10x20 DIAMOND **₹7mm** NON RETTIFICATO 20x20 ITALIA ₹6mm NON RETTIFICATO

20x20 IMPORT ₹6,5 mm NON RETTIFICATO IMBALLI | PACKING LIST

FORMATI	_	SCATOLA   BOX			PALLET		
SIZES (cm)	*	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x20 ITALIA	6 mm	40	1,60	16	72	115,20	1152
20x20 IMPORT	6,5 mm	25	1	11	96	96	1056
10x20 IMPORT	7 mm	50	1	12	72	72	864

BIANCO LUCIDO DIAMOND 10x20 cm






# CONSIGLI PER LA POSA

TIPS FOR LAYING







Le caratteristiche tecniche di grande adattabilità e versatilità rendono il gres porcellanato funzionale a svariate destinazioni d'uso.

La posa può avvenire sia con malta cementizia che con collante. Tuttavia, le sue stesse caratteristiche vedono un diffuso ricorso all'uso dei collanti che consentono maggiore adesione ed elasticità e sono garanzia di maggiore resistenza meccanica del pavimento stesso.

Oltre alla posa tradizionale, il gres porcellanato si presta con successo alla posa su sottofondi riscaldanti e rappresenta una superficie ampiamente utilizzata per la realizzazione di pavimenti sopraelevati. In fase di posa in opera, sia con malta che con colla, si consiglia l'osservanza di giunti, ovvero il ricorso ad una fuga di almeno 3 mm tra le piastrelle.

 $Le \, nostre \, pia strelle \, in \, gres \, porcellana to \, sono \, protette \, superficial mente$ per preservarne il pregio estetico durante le operazioni di posa in opera e, quando necessario, di finitura degli ambienti prima della loro entrata

La protezione è completamente asportabile insieme ai residui di sudiciume dovuti alle operazioni di posa mediante l'uso di prodotti specifici purché vengano seguite le istruzioni indicate sui prodotti stessi e non vengano utilizzati altri detergenti/agenti chimici/pulitori prima o insieme all'applicazione dei prodotti indicati e che ne possano pregiudicare l'efficacia.

Eventuali incrostazioni dovute ad adesivi o a stucchi impiegati per la posa devono essere rimosse mediante prodotti o procedure indicate dai fornitori di tali prodotti, in quanto a noi non noti a priori e, comunque ed in generale, dopo la rimozione della protezione applicata sulle nostre piastrelle.

Nessuna nostra responsabilità sull'uso improprio di tali prodotti e su loro interazioni con le nostre protezioni superficiali, tali da comprometterne l'efficacia ed il ripristino dell'estetica originaria della superficie di esercizio.

The technical characteristics of great adaptability and versatility make porcelain stoneware functional for various uses.

Installation can be done with either cement mortar or adhesive. However, its very characteristics see a widespread use of glues which allow greater adhesion and elasticity and guarantee greater mechanical resistance of the floor itself.

In addition to traditional installation, porcelain stoneware lends itself successfully to installation on heated substrates and represents a widely used surface for the creation of raised floors. During installation, both with mortar and glue, we recommend observing joints, i.e. using a gap of at least 3 mm between the tiles.

Our porcelain stoneware tiles are protected on the surface to preserve their aesthetic value during the installation operations and, when necessary, finishing the rooms before they come into service. The protection is completely removable together with the dirt residues due to the installation operations through the use of specific products as long as the instructions indicated on the products themselves are followed and other detergents/chemical agents/cleaners are not used before or together with the application of the products indicated and which may compromise its effectiveness.


Any encrustations due to adhesives or grouts used for installation must be removed using products or procedures indicated by the suppliers of such products, as they are not known to us a priori and, in any case and in general, after the removal of the protection applied to our tiles.

We have no responsibility for the improper use of these products and their interactions with our surface protections, such as to compromise their effectiveness and the restoration of the original aesthetics of the operating surface.

#### SIMBOLOGIA SYMBOL LEGEND



Pavimento Floor tile









Minimal tile ioint

Scivolosità



**ITALY** Made in Italy



Stonalizzazione Shade Variation

Prodotto in Italia




Carrabile Driveway

Ingelivo Frost proof



Tecnologia digitale Digital technology





# DATI TECNICI

TECHNICAL DATA





#### I MARMI 7 mm MARBLE LOOK

GRUPPO PRODUTTIVO: PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO/GRUPPO BLA/GL
PROPRIETÀ GENERALI: SUPERFICIE COMPLETAMENTE LEVIGATA TUTTA RETTIFICATA E SMUSSATA
COMPOSIZIONE: GRES PORCELLANATO
RACCOMANDAZIONE USO: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNE ED ESTERNE

<b>CARATTERISTICHE</b> TECHNICAL FEATURE	I MARMI 7 mm VALORE TEST  TEST VALUE  REQUISITO EN 14411 ANNEX G  REQUIRED EN 14411 ANNEX G		METODO DI PROVA TEST METHOD		
A.1 B) LUNGHEZZA E LARGHEZZA DELLE PIASTRELLE RETTIFICATE	1195 ± 0.4MM 600 ± 0.4 MM 297 ± 0.4 MM	1195 MM. ± 1.0 MM 600 MM. ± 1.0 MM 297 MM ± 1.0 MM	EN ISO 10545-2		
A.2 SPESSORE	Max ± 0.4 mm	Max. ± 0.5 mm	EN ISO 10545-2		
A.3 RETTILINEITÀ DEI LATI	Max. ± 0.8 mm	Max. ± 0.8 mm	EN ISO 10545-2		
A.4 ORTOGONALITA	Max. ± 0.5mm	Max. ± 1.5 mm	EN ISO 10545-2		
A.5 b) CURVATURA CENTRALE	Max. ± 0.5 mm	Max. ± 1.8 mm	EN ISO 10545-2		
A.5 d) CURVATURA DEL BORDO	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2		
A.5 f) CURVATURA ANGOLARE DELLA DEFORMAZIONE	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2		
A.6 QUALITA' DELLA SUPERFICIE	>95 % PRIMA QUALITÀ	>95 % PRIMA QUALITÀ	EN ISO 10545-2		
B.1 ASSORBIMENTO ACQUA (IN MASSA)	<0.1 %	≤0.5 %	EN ISO 10545-3		
B.2 RESITENZA ALLA ROTTURA	> 1600 N	> 1300 N	EN ISO 10545-4		
B.3 RESISTENZA ALLA FLESSIONE	Min 40 N/mm²	Min 35 N/mm²	EN ISO 10545-4		
B.4 b) RESISTENZA ABRASIONI	NON APPLICABILE PER SUPERFI	EN ISO 10545-7			
RESISTENZA AI GRAFFI	≥ 5 MOHS	QUANTO DICHIARATO	EN 101		
LUCIDITA' A 60° ANGOLAZIONE	Min. 90 lucentezza	QUANTO DICHIARATO	DIN EN ISO 2813		
B.5 COEF. ESPANSIONE TERMICA	< 9.0 X 10 <sup>-6</sup>	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-8		
B.6 RESISTENZA SHOCK TERMICI	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-9		
B.7 RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-11		
B.8 RESISTENZA AL GELO	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-12		
B.9 SCIVOLOSITÀ	NON APPLICABILE PER SUPERFI	CIE LUCIDATA LUCIDA COMPLETA			
B.10 TENSIONE DI LEGAME	ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN 12004-1.4. 1-4.2-4.3		
B.13 RESISTENZA AGLI URTI	ADATTO ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-5		
B.14 REAZIONE AL FUOCO	CLASSE A1 FL	CLASSE A1 OR A1 FL			
C.2 b ) RESISTENZA SOSTANZE CHIMICHE E SALE PISCINA	Min B classe	Min B classe	EN ISO 10545-13		
RISULTATO COMPLESSIVO	TUTTI I RISULTATI DELLE PROVE SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI: TS EN 14411 (ISO 13006) NORME DI ULTIMA VERSION DELL'ALLEGATO G DEL BLA				

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.

CERAMICHE DURAKER SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

# CERAMICI


# CORREDI

CERAMIC KITS


#### CORREDI CERAMICI CERAMIC KITS



#### PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**ELEMENTO A "L"** 



**ELEMENTO A "C"** 




**COPRIMURO** 



**GRADINO CON TORO** LARGHEZZA MAX 33 cm




#### PREMONTATI SU FOGLIO 30x30 cm circa **MOSAICI** *MOSAICS*




**MOSAICO** 2,4x2,4 cm

**MOSAICO** 

MURETTO 3x9,4 cm




MOSAICO 5x5 cm




**MOSAICO BRICK** 


3x9,4 cm



**MOSAICO** 



**CANESTRATO** 3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm



SU RICHIESTA

SU MISURA. UPON REQUEST WE CREATE ANY CUSTOMIZED MOSAIC MODEL.

REALIZZIAMO QUALSIASI MODELLO DI MOSAICO


**MOSAICO** MURETTO 3x7,5 cm


#### **BATTISCOPA & LISTELLI SKIRTING & STRIPS**


**MOSAICO TRAMA** 

3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm
















Ceramiche Duraker S.r.l. Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN) tel. e fax +39 0823 719036 duraker@duraker.it



SCANSIONA & NAVIGA duraker.it

Campionatura di modico valore ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche art. 2.

© MARZO 2025



