PRODUCT BOOK.2025/26

Duraker

ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

PRODUCT BOOK
.2025/26

I MARMI LUCIDI
GLOSSY MARBLE LOOK

PUREZZA
VENEZIA GREY P 9
VENEZIA GOLD P 11
GAIOS P 13

ELEGANZA
PULPIS SAND P 17
PULPIS GREY P 19
AMANI P 21
SAINT MORITZ P 23
LAVE BLANCHE P 25

GLI ONICI LUCIDI
GLOSSY ONYX LOOK
GINZA P 29
NEW ONICE WHITE P 37
SUN ONYX GOLD P 39

I NATURALI
MATT
TRAVERTINO P 43
LAGOM P 47
LAS PALMAS P 53
LOFT P 59
ROMA 67

MEDITERRANEA
MEDITERRANEA IN 75
MEDITERRANEA OUT 83

I LEGNI
WOOD LOOK
DURAWOOD P 93
PATAGONIA 99
AMAZZONICA P 105

OUTDOOR
OUTDOOR
TRENDY 115
ROMA 20 119
LAGOM 123
SOAPSTONE 127
PIETRA 135
LAVA 139
TAVELLA 143

I RIVESTIMENTI LUCIDI
GLOSSY WALL TILES
MARMI LUX 149
PASTEL 157

I RIVESTIMENTI SATINATI
SATIN WALL TILES
COLORS 165
DOLMEN 171
APOLLO 178
OLINA 180
LITHOS 185

CONSIGLI PER LA POSA 188
TIPS FOR LAYING
DATI TECNICI 190
TECHNICAL DATA
SCHEMI DI POSA 195
LAYING SCHEME

Duraker
ceramiche per tradizione

"IL VALORE E LA BELLEZZA DELLE SUPERFICI"

Dal 2003 siamo il punto di riferimento per la realizzazione di corredi ceramici, formati speciali, battiscopa, inserti, mosaici, gradini e scale, offrendo la possibilità di creare ambienti unici, studiati su misura per qualsiasi tipo di progetto.

Adattandoci alle costanti evoluzioni del mercato della piastrella, negli anni ci siamo specializzati nella distribuzione e fornitura di ceramiche per pavimenti e rivestimenti.

Con uno sguardo moderno e sempre orientato alle ultime tendenze per i nostri prodotti in grès porcellanato e ceramica ci ispiriamo non solo ai materiali d'uso quotidiano come le pietre, i legni, il cotto, le resine e i cementi, ma anche alla nostra prestigiosa tradizione vietrese.

L'ampia gamma di colori, formati e superfici rendono i nostri prodotti versatili e ideali per arredare con gli spazi interni ed esterni.

Grazie alla continua ricerca e agli aggiornamenti tecnologici, ma anche all'esperienza e alle sapienti mani dei nostri artigiani realizziamo soluzioni coordinate a pareti e pavimenti, giochi di contrasti materici, abbinamenti ricercati, sono così frutto di uno studio accurato che mescola le esigenze pratiche della vita quotidiana allo stile unico di ogni ambiente.

Ogni elemento d'arredo prende forma in base alle esigenze degli spazi; come un abito sartoriale curato nei minimi dettagli, i nostri arredi danno valore e bellezza alla qualità delle superfici.

"THE VALUE AND BEAUTY OF SURFACES"

Since 2003 we have been the point of reference for the creation of ceramic kits, special formats, skirting boards, inserts, mosaics, steps and stairs, offering the possibility of creating unique environments, tailor-made for any type of project.

Adapting to the constant evolutions of the tile market, over the years we have specialized in the distribution and supply of ceramics for floors and walls.

With a modern look and always oriented towards the latest trends for our porcelain stoneware and ceramic products, we are inspired not only by everyday materials such as stones, woods, terracotta, resins and cements, but also by our prestigious tradition Vietri.

The wide range of colours, sizes and surfaces make our products versatile and ideal for decorating internal and external spaces.

Thanks to continuous research and technological updates, but also to the experience and skilled hands of our craftsmen, we create coordinated solutions for walls and floors, games of material contrasts, refined combinations, which are thus the result of an accurate study that mixes the practical needs of daily life to the unique style of each environment.

Each furnishing element takes shape based on the needs of the spaces; like a tailored suit with attention to the smallest details, our furnishings give value and beauty to the quality of the surfaces.

I MARMI
LUCIDI

GLOSSY MARBLE LOOK

Duraker
ceramiche per tradizione

I MARMI LUCIDI PUREZZA

GAIOS 60x120 cm

VENEZIA GREY

VENEZIA GOLD

GAIOS

I MARMI LUCIDI

PUREZZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x60	60x120	100x100
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA

VENEZIA GREY

I MARMI LUCIDI

PUREZZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x60	60x120	100x100
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA



VENEZIA GOLD

I MARMI LUCIDI

PUREZZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x120 — 7 mm RETTIFICATO

100x100 — 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA

GAIOS

I MARMI LUCIDI
ELEGANZA

AMANI 60x120 cm

PULPIS SAND

PULPIS GREY



AMANI

SAINT MORITZ

LAVE BLANCHE

I MARMI LUCIDI

ELEGANZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | *SIZE*

60x120

7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069

PIATTAFORMA

PULPIS SAND



I MARMI LUCIDI

ELEGANZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x120 — 7 mm RETTIFICATO

100x100 — 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA



PULPIS GREY



I MARMI LUCIDI

ELEGANZA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | *SIZE*

60x120

7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069

PIATTAFORMA



AMANI



I MARMI LUCIDI

ELEGANZA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | *SIZE*

60x120

7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069

PIATTAFORMA



SAINT MORITZ



I MARMI LUCIDI

ELEGANZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | *SIZE*

60x120

7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069

PIATTAFORMA

LAVE BLANCHE

GLI ONICI
LUCIDI

GLOSSY ONYX LOOK

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

GLI ONICI LUCIDI
GINZA

PAVIMENTO **GINZA WHITE** - RIVESTIMENTO **GINZA MINT** 60x120 cm

WHITE

IVORY

BLUE

MINT

GINZA IVORY 60x120 cm

GLI ONICI LUCIDI

GINZA

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATO | *SIZE*

60x120

7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069

PIATTAFORMA

WHITE

BLUE

IVORY

MINT

GLI ONICI LUCIDI
ONYX

NEW ONICE WHITE 60x120 cm

NEW ONICE WHITE

SUN ONYX GOLD

GLI ONICI LUCIDI

ONYX

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x120 — 7 mm RETTIFICATO

100x100 — 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA

NEW ONICE WHITE

GLI ONICI LUCIDI

ONYX

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato rettificato · Levigato

Rectified porcelain stoneware · Polished finish

FORMATI | *SIZES*

60x120 — 7 mm RETTIFICATO

100x100 — 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA

SUN ONYX GOLD

I NATURALI

MATT

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I NATURALI
TRAVERTINO

TRAVERTINO MELDEN 60x120 cm

I NATURALI

TRAVERTINO MELDEN

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

60x120

≑ 7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	3	2,16	34	30	64,8	1069

PIATTAFORMA

TRAVERTINO MELDEN

Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I NATURALI LAGOM

LAGOM GRA 60x120 cm



SAND



GRA



ANTHRACITE

Duraker
ceramiche per tradizione

LAGOM ANTHRACITE 60x120 cm

LAGOM SAND 60x120 cm

I NATURALI

LAGOM

INKJET TECHNOLOGY · V2

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

60x60	60x120	OUTDOOR 20x40
≑ 7 mm R9	≑ 7 mm R9	≑ 8 mm R10
RETTIFICATO	RETTIFICATO	NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
20x40 OUT	13	1,04	17,57	72	74,88	1265

PIATTAFORMA



Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I NATURALI
LAS PALMAS

LAS PALMAS BEIGE 60x120 cm

GREY

BEIGE

LAS PALMAS **GREY**

I NATURALI

LAS PALMAS

INKJET TECHNOLOGY · V2

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

60x60	60x120	100x100
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA

GREY

BEIGE

Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I NATURALI LOFT

LOFT GREY 60x120 cm

WHITE

BEIGE

CENERE

GREY

LOFT CENERE 60x120 cm

LOFT
CENERE

LOFT BEIGE 60x120 cm

LOFT WHITE 60x120 cm

Duraker
ceramiche per tradizione

I NATURALI

LOFT

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

60x60	60x120	100x100
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

MOSAICI | *MOSAICS* **30x30 cm**

Premontati su rete | *Mesh mounted mosaic*

P14 SQUARE 5x5 cm

P14 BRICK 3x9,4 cm

P14 MURETTO 3x9,4 cm

P14 CANESTRATO 5x10 cm | two-tone

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA

SKIRTING

P6 8x60 cm

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"

"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm

P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60	5	1,80	28,75	32	57,60	920
60x120	3	2,16	34	30	64,80	1069
100x100	2	2	38,39	33	66	1267

PIATTAFORMA



WHITE



CENERE

BEIGE



GREY

Duraker
ceramiche per tradizione

I NATURALI ROMA

ROMA GREY 60x120 cm

IVORY

SAND

GREY

ANTRACITE

MADE IN ITALY

Duraker
ceramiche per tradizione

I NATURALI

ROMA

ROMA SAND 60x120 cm

ROMA IVORY ≅ 20 mm 60x60 cm

I NATURALI

ROMA

INKJET TECHNOLOGY · V1 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI *SIZES*

60x60	60x120	OUTDOOR 30x60	60x60*
≠ 9 mm R9	≠ 9 mm R9	≠ 8,5 mm R10	≠ 20 mm R11
RETTIFICATO	RETTIFICATO	NON RETTIFICATO	RETTIFICATO

***SAND** NON DISPONIBILE *NOT AVAILABLE*

MOSAICI | *MOSAICS* 30x30 cm

Premontati su rete | *Mesh mounted mosaic*

P14 SQUARE 5x5 cm

P14 BRICK 3x9,4 cm

P14 MURETTO 3x9,4 cm

P14 CANESTRATO 5x10 cm | two-tone

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P22 30x120x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX Pz	Mq	Kg	PALLET Sc	Mq	Kg
60x120	2	1,44	30,24	36	51,84	1108,64
60x60	4	1,44	30,31	30	43,20	929,40
30x60	8	1,44	25,80	40	57,60	1032
60x60 ≠ 20 mm	2	0,73	31,50	30	21,90	945

IVORY

GREY



SAND

ANTRACITE

MEDITERRANEA

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR MEDITERRANEA IN

COSTIERA BIANCO + DEC. REGINA 34x34 cm

COSTIERA BIANCO

NUVOLATO TURCHESE



NUVOLATO BLU



NUVOLATO ACQUA MARINA

MADE IN ITALY

INDOOR

MEDITERRANEA IN

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*

34x34
≅ 8 mm
RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P2 8x34 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P13 30x34x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
34x34	13	1,503	30	46	69,138	1380

COSTIERA BIANCO

NUVOLATO TURCHESE

NUVOLATO BLU

NUVOLATO ACQUA MARINA

DETTAGLIO NUVOLATO ACQUA MARINA

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*



ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*

NERANO IN

FORIO IN

INDOOR

MEDITERRANEA IN

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*

34x34
≅ 8 mm
RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P2 8x34 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P13 30x34x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
34x34	13	1,503	30	46	69,138	1380

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*



CAPRESE IN

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*

STABIA IN

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*

REGINA IN



STABIA IN DETTAGLIO | *DETAIL*

RIVESTIMENTI

MEDITERRANEA IN

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R9 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*

20x20
≅ 8 mm
NON RETTIFICATO

LISTELLO
3x20
≅ 9 mm
NON RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x20	33	1,32	26	80	105,6	2100

LISTELLO PENNELLATO AZZURRO

LISTELLO PENNELLATO BLU

PENNELLATO AZZURRO

PENNELLATO BLU

LISTELLO PENNELLATO PAGLIA

LISTELLO PENNELLATO VERDE

PENNELLATO PAGLIA

PENNELLATO VERDE

BIANCO MEDITERRANEO

USTICA



FIORE

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR MEDITERRANEA OUT

NUVOLATO BLU MATT + DEC. FORIO OUT 34x34 cm



NUVOLATO BLU

NUVOLATO TURCHESE

MADE IN ITALY

OUTDOOR

MEDITERRANEA OUT

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*

34x34

≅ 8 mm

NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P2 8x34 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P13 30x34x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
34x34	13	1,503	30	46	69,138	1380

DEC. NERANO OUT 34x34 cm

NUVOLATO TURCHESE MATT

NUVOLATO BLU MATT

OUTDOOR

MEDITERRANEA OUT

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*
DECORO
34x34
≅ 8 mm
NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P2 8x34 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P13 30x34x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
34x34	13	1,503	30	46	69,138	1380

NUVOLATO TURCHESE MATT + DEC. FORIO OUT 34x34 cm

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*



NERANO OUT

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*

FORIO OUT

OUTDOOR

MEDITERRANEA OUT

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI | *SIZES*
DECORO
34x34
≑ 9 mm
RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P2 8x34 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P13 30x34x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
34x34	13	1,503	30	46	69,138	1380

MEDITERRANEA MOSAICO PAVÉ MARE BLU 34x34 cm

ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*



MOSAICO PAVÉ MARE BIANCO



ESEMPIO SCHEMA DI POSA | *EXAMPLE LAYING SCHEME*



MOSAICO PAVÉ MARE BLU

I LEGNI

WOOD LOOK

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I LEGNI DURAWOOD

DURAWOOD BRANO 20x120 cm

WHITE

FRASSINO

BRANO

HONEY

Duraker
ceramiche per tradizione

DURAWOOD HONEY 20x120 cm

DURAWOOD BRANO 20x120 cm

I LEGNI

DURAWOOD

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R10

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

20x120

≑ 7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x120 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 20x120x4,5 cm

MOSAICI | *MOSAICS*

P14 CANESTRATO 30x30 cm (5x10)
Su rete | Mesh mounted

P14 STRIPE 20x120 cm (3x120)
Preinciso Pre-engraved

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x120	8	1,92	32	36	69,12	1.152

PIATTAFORMA



WHITE

FRASSINO

BRANO



HONEY

Duraker
ceramiche per tradizione

I LEGNI PATAGONIA

PATAGONIA SAND 22,5x119,5 cm

GREY

SAND

MIELE

WENGE

PATAGONIA GREY 22,5x119,5 cm

I LEGNI

PATAGONIA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R9

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

22,5x119,5

≑ 8,7 mm

RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P10 8x119,5 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P22 22,5x119,5x4,5 cm

MOSAICI | *MOSAICS*

P14 CANESTRATO 30x30 cm (5x10)
Su rete | *Mesh mounted*

P14 STRIPE 22,5x119,5 cm (3x119,5)
Preinciso *Pre-engraved*

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
22,5x119,5	6	1,61	30,7	42	67,62	1.309

GREY

MIELE

SAND

WENGÈ

Duraker
ceramiche per tradizione

PIATTAFORMA

I LEGNI AMAZZONICA

AMAZZONICA NATURAL 15x60 cm

BIANCO

GRIS

CREMA

NATURAL

AMAZ-
ZONICA
CREMA

AMAZZONICA CREMA 15x60 cm

Duraker
ceramiche per tradizione

AMAZZONICA BIANCO 15x60 cm

AMAZZONICA GRIS 15x60 cm

I LEGNI

AMAZZONICA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R9

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

15x60 — 8 mm NON RETTIFICATO

15x30 — 8 mm NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 7x60 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 15x60x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x60	13	1,17	22,48	48	56,16	1059
15x30	31	1,40	26,80	72	100,8	1936

PIATTAFORMA

BIANCO

GRIS

CREMA



NATURAL



OUTDOOR

OUTDOOR

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR TRENDY

TRENDY BEIGE 30,5x61,3 cm

BEIGE

GRIS

MADE IN ITALY

OUTDOOR

TRENDY

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware

FORMATO | *SIZE*

30,5x61,3

≑ 7,4 mm

NON RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
30,5x61,3	8	1,50	20,50	40	60	943

TRENDY GRIS 30,5x61,3 cm

BEIGE

GRIS

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR ROMA 20

ROMA GREY ≑ 20 mm 60x60 cm

IVORY

GREY



ANTRACITE

MADE IN ITALY

OUTDOOR ≑ 20 MM

ROMA 20

INKJET TECHNOLOGY · V1 · R11 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI *SIZES*

60x60
≑ 20 mm R11
RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x60 ≑ 20 mm	2	0,73	31,50	30	21,90	945



ROMA IVORY ≑ 20 mm 60x60 cm

Duraker
ceramiche per tradizione

LAGOM GRA 20x40 cm

SAND



GRA

ANTHRACITE

OUTDOOR

LAGOM

MADE IN
ITALY

OUTDOOR

LAGOM

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

20x40

≑ 8 mm R10

NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P3 8x40 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P12 20x40x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x40 OUT	13	1,04	17,57	72	74,88	1265

GRA



SAND

ANTHRACITE

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR SOAPSTONE

SOAPSTONE GREY 33x33 cm

WHITE

BEIGE

GREY

SOAPSTONE BEIGE 33x33 cm



SOAPSTONE WHITE 33x33 cm

SOAP-
STONE
WHITE

OUTDOOR

SOAPSTONE

INKJET TECHNOLOGY · V2 · R10

Gres porcellanato smaltato · Matt

Glazed porcelain stoneware · Matt finish

FORMATI | *SIZES*

30x60	15x30	33x33	16,3x32,8
≑ 9,2 mm	≑ 9,2 mm	≑ 7,7 mm	≑ 7,7 mm
RETTIFICATO	RETTIFICATO	NON RETTIFICATO	RETTIFICATO

MOSAICI | *MOSAICS* **30x30 cm**

Premontati su rete | *Mesh mounted mosaic*

P14 SQUARE 5x5 cm

P14 BRICK 3x9,4 cm

P14 MURETTO 3x9,4 cm

P14 CANESTRATO 5x10 cm | two-tone

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P6 8x60 cm
P6 8x33 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P19 30x60x4,5 cm
P19 30x33x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
30x60	6	1,16	21,70	48	55,79	1095
33x33	13	1,42	22,10	46	65,32	1175
16,3x32,8	29	1,55	31,38	50	77,50	2259
15x30	25	1,125	23,60	72	81	1910

WHITE



BEIGE



GREY

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR PIETRA

PIETRA BEIGE 20x40 cm

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

OUTDOOR

PIETRA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R10

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI *SIZES*

20x40
≠ 9,3 mm
NON RETTIFICATO

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P3 8x40 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P12 20x40x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x40	15	1,20	24	90	108	2160

BIANCO

GRIGIO

BEIGE

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR LAVA

LAVA CENERE 15x30 cm

LAVA NEVE

LAVA BIANCO



LAVA GRIGIO



LAVA CENERE

LAVA BEIGE

OUTDOOR

LAVA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI *SIZES*

15x30
≑ 9 mm
NON RETTIFICATO



LAVA GRIGIO 15x30 cm

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P1 7x30 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P10 15x30x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x30	22	0,99	20	84	83,16	1652

LAVA NEVE

LAVA BIANCO

LAVA CENERE

LAVA GRIGIO

LAVA BEIGE

Duraker
ceramiche per tradizione

OUTDOOR TAVELLA

TAVELLA AVORIO 20x40 cm

AVORIO



CEMENTI

TOSCANA

OUTDOOR

TAVELLA

INKJET TECHNOLOGY · V3 · R10 · MADE IN ITALY

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

FORMATI *SIZES*

15x30 — ≑ 8 mm NON RETTIFICATO

20x40 — ≑ 9 mm NON RETTIFICATO

TAVELLA TOSCANA 15x30 cm

PEZZI SPECIALI | *SPECIAL PIECES*

BATTISCOPA
SKIRTING

P1 7x30 cm

ELEMENTO A "L"
"L" ELEMENT



P10 15x30x4,5 cm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
15x30	27	1,22	17,43	78	95,16	1360
20x40	13	1,04	17,57	72	74,88	1265

TAVELLA AVORIO

TAVELLA CEMENTI

TAVELLA TOSCANA

DETTAGLIO STRUTTURA 20x40 | *STRUCTURE 20x40 DETAIL*

I RIVESTIMENTI
LUCIDI

GLOSSY WALL TILES

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI LUCIDI MARMI LUX

RIVESTIMENTO | WALL **CALACATTA ORO** + **DECORO ESAGONA ORO** 25x60 cm

VENEZIA GREY

PULPIS GREY

CALACATTA ORO

PULPIS BEIGE

MADE IN ITALY

DECORO ESAGONA GREY 25x60 cm

VENEZIA GREY ONDA 25x60 cm

RIVESTIMENTO | WALL **DECORO PROVENZALE GREY** + **PULPIS GREY** 25x60 cm
PAVIMENTO | FLOOR **VENEZIA GREY** 60x120 cm

Provenzale Oro

RIVESTIMENTO | WALL **PULPIS BEIGE + DECORO PROVENZALE ORO** 25x60 cm

I RIVESTIMENTI LUCIDI

MARMI LUX

INKJET TECHNOLOGY · V3 · 2 mm · MADE IN ITALY

Rivestimento in pasta rossa lucido

Red body wall tiles glossy finish

FORMATO | *SIZE*

25x60

≑ 8,3 mm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
25x60	10	1,50	19,20	48	72	941,60

VENEZIA GREY

PULPIS GREY

5 VARIAZIONI GRAFICHE

CALACATTA ORO

PULPIS BEIGE

5 VARIAZIONI GRAFICHE

VENEZIA GREY ONDA

PULPIS GREY ONDA

CALACATTA ORO ONDA

PULPIS BEIGE ONDA

DECORO ESAGONA GREY



DECORO PROVENZALE GREY



4 GRAFICHE ASSORTITE IN OGNI SCATOLA

DECORO ESAGONA ORO



DECORO PROVENZALE ORO

4 GRAFICHE ASSORTITE IN OGNI SCATOLA

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI LUCIDI PASTEL

PASTEL WHITE + WAVE GREEN + DECORO VIETRI 20x50 cm

WHITE

YELLOW

GREEN

BLUE

MADE IN ITALY

PASTEL BLUE + **WHITE** + **WAVE BLUE** 20x50 cm

PASTEL DECORO VIETRI 20x50 cm

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI LUCIDI

PASTEL

INKJET TECHNOLOGY · V2 · 2 mm · MADE IN ITALY

Rivestimento in pasta rossa lucido

Red body wall tiles glossy finish

FORMATO | *SIZE*

20x50

≑ 7 mm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x50	16	1,60	18,50	48	76,80	900

PASTEL WHITE

PASTEL YELLOW

PASTEL WAVE WHITE

PASTEL WAVE YELLOW

PASTEL GREEN

PASTEL BLUE

PASTEL WAVE GREEN

PASTEL WAVE BLUE

3 VARIAZIONI GRAFICHE

PASTEL DECORO VIETRI



4 GRAFICHE ASSORTITE IN OGNI SCATOLA

PASTEL WAVE YELLOW 20x50 cm

I RIVESTIMENTI SATINATI

SATIN WALL TILES

Duraker
ceramiche per tradizione

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI SATINATI
COLORS

DECORI GEOMETRIC AV/CO + **BIANCO** 25x75 cm

BIANCO

CORALLO

SALVIA

AVIO

MADE IN
ITALY

DECORO FLEUR AV/CO 25x75 cm

DECORO FLEUR AV/SA + SALVIA 25x75 cm

I RIVESTIMENTI SATINATI

COLORS

INKJET TECHNOLOGY | V2 | 2 mm | MADE IN ITALY

Rivestimento in pasta rossa satinato

Red body wall tiles satin finish

FORMATO | *SIZE*

25x75

≠ 8,3 mm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
25x75	8	1,50	20,50	45	67,50	943

COLORS BIANCO

COLORS SALVIA

COLORS CORALLO

COLORS AVIO

4 VARIAZIONI GRAFICHE

DECORI GEOMETRIC AV/SA 25x75 cm

DECORO FLEUR AV/CO

DECORO FLEUR AV/SA

DECORI GEOMETRIC AV/CO

DECORI GEOMETRIC AV/SA





5 GRAFICHE ASSORTITE IN OGNI SCATOLA

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI SATINATI
DOLMEN

STRUTTURATO BEIGE + **DECORI STAR BEIGE** 25x75 cm



PERLA

GRIGIO

BEIGE

TABACCO

MADE IN
ITALY

Duraker
ceramiche per tradizione

PERLA + DECORO ESAGONA PERLA 25x75 cm

DECORO ESAGONA BEIGE 25x75 cm

I RIVESTIMENTI SATINATI

DOLMEN

INKJET TECHNOLOGY · V2 · 2 mm · MADE IN ITALY

Rivestimento in pasta rossa satinato

Red body wall tiles satin finish

FORMATO | *SIZE*

25x75

≠ 8,3 mm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
25x75	8	1,50	20,50	45	67,50	943

DOLMEN PERLA



DOLMEN BEIGE

DOLMEN GRIGIO

DOLMEN TABACCO



5 VARIAZIONI GRAFICHE

DECORI STAR PERLA 25x75 cm

DOLMEN STRUTTURATO PERLA

DOLMEN STRUTTURATO BEIGE

DECORO ESAGONA PERLA

DECORO ESAGONA BEIGE

5 VARIAZIONI GRAFICHE

DECORI STAR PERLA

DECORI STAR BEIGE

3 GRAFICHE ASSORTITE IN OGNI SCATOLA

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI SATINATI APOLLO & OLINA

OLINA GREY + OLINA GREY CUBE 30x90 cm

APOLLO

OLINA WHITE

OLINA GREY

I RIVESTIMENTI SATINATI

APOLLO

INKJET TECHNOLOGY | V1 | 2 mm

Rivestimento in ceramica smaltato
Glazed ceramic wall tiles

FORMATI | *SIZES*

FONDO	DECORO
30x90	30x90
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
FONDO 30x90	6	1,62	21	56	90,72	1196
DECORO 30x90	6	1,62	22	65	105,3	1450

APOLLO + APOLLO DECO 30x90 cm

DETTAGLIO | *DETAIL*
APOLLO DECO

APOLLO DECO

APOLLO

I RIVESTIMENTI SATINATI

OLINA WHITE

INKJET TECHNOLOGY | V1 | 2 mm

Rivestimento in ceramica smaltato
Glazed ceramic wall tiles

FORMATI | *SIZES*

FONDO	DECORO
30x90	30x90
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
FONDO 30x90	6	1,62	21	56	90,72	1196
DECORO 30x90	6	1,62	22	65	105,3	1450

OLINA WHITE + OLINA WHITE DECO 30x90 cm

DETTAGLIO | *DETAIL*
OLINA WHITE DECO

OLINA WHITE DECO

OLINA WHITE CUBE

OLINA WHITE

I RIVESTIMENTI SATINATI

OLINA GREY

INKJET TECHNOLOGY | V1 | 2 mm

Rivestimento in ceramica smaltato
Glazed ceramic wall tiles

FORMATI | *SIZES*

FONDO	DECORO
30x90	30x90
≑ 7 mm RETTIFICATO	≑ 8 mm RETTIFICATO

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
FONDO 30x90	6	1,62	21	56	90,72	1196
DECORO 30x90	6	1,62	22	65	105,3	1450

OLINA GREY + OLINA GREY CUBE 30x90 cm

DETTAGLIO | *DETAIL*
OLINA GREY CUBE

OLINA GREY DECO

OLINA GREY CUBE

OLINA GREY



Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI SATINATI
LITHOS

LITHOS GHIACCIO + MURETTO GRIGIO 20x50 cm

GHIACCIO

GRIGIO

BEIGE

I RIVESTIMENTI SATINATI

LITHOS

INKJET TECHNOLOGY · V2 · 2 mm · MADE IN ITALY

Rivestimento in pasta rossa lucido

Red body wall tiles glossy finish

FORMATO | *SIZE*

20x50

≑ 7,5 mm

IMBALLI | *PACKING LIST*

FORMATI SIZES (cm)	SCATOLA | BOX			PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
20x50	16	1,60	18,50	48	76,80	900

LITHOS BEIGE + MURETTO BEIGE 20x50 cm

LITHOS GHIACCIO

LITHOS MURETTO GRIGIO

LITHOS MURETTO BEIGE

LITHOS GRIGIO

LITHOS BEIGE

8 VARIAZIONI GRAFICHE

CONSIGLI PER LA POSA

TIPS FOR LAYING

Duraker
ceramiche per tradizione

Le caratteristiche tecniche di grande adattabilità e versatilità rendono il gres porcellanato funzionale a svariate destinazioni d'uso.
La posa può avvenire sia con malta cementizia che con collante. Tuttavia, le sue stesse caratteristiche vedono un diffuso ricorso all'uso dei collanti che consentono maggiore adesione ed elasticità e sono garanzia di maggiore resistenza meccanica del pavimento stesso.

Oltre alla posa tradizionale, il gres porcellanato si presta con successo alla posa su sottofondi riscaldanti e rappresenta una superficie ampiamente utilizzata per la realizzazione di pavimenti sopraelevati. In fase di posa in opera, sia con malta che con colla, si consiglia l'osservanza di giunti, ovvero il ricorso ad una fuga di almeno 3 mm tra le piastrelle.

Le nostre piastrelle in gres porcellanato sono protette superficialmente per preservarne il pregio estetico durante le operazioni di posa in opera e, quando necessario, di finitura degli ambienti prima della loro entrata in servizio.
La protezione è completamente asportabile insieme ai residui di sudiciume dovuti alle operazioni di posa mediante l'uso di prodotti specifici purché vengano seguite le istruzioni indicate sui prodotti stessi e non vengano utilizzati altri detergenti/agenti chimici/pulitori prima o insieme all'applicazione dei prodotti indicati e che ne possano pregiudicare l'efficacia.

Eventuali incrostazioni dovute ad adesivi o a stucchi impiegati per la posa devono essere rimosse mediante prodotti o procedure indicate dai fornitori di tali prodotti, in quanto a noi non noti a priori e, comunque ed in generale, dopo la rimozione della protezione applicata sulle nostre piastrelle.

Nessuna nostra responsabilità sull'uso improprio di tali prodotti e su loro interazioni con le nostre protezioni superficiali, tali da comprometterne l'efficacia ed il ripristino dell'estetica originaria della superficie di esercizio.

The technical characteristics of great adaptability and versatility make porcelain stoneware functional for various uses.
Installation can be done with either cement mortar or adhesive. However, its very characteristics see a widespread use of glues which allow greater adhesion and elasticity and guarantee greater mechanical resistance of the floor itself.

In addition to traditional installation, porcelain stoneware lends itself successfully to installation on heated substrates and represents a widely used surface for the creation of raised floors. During installation, both with mortar and glue, we recommend observing joints, i.e. using a gap of at least 3 mm between the tiles.

Our porcelain stoneware tiles are protected on the surface to preserve their aesthetic value during the installation operations and, when necessary, finishing the rooms before they come into service.
The protection is completely removable together with the dirt residues due to the installation operations through the use of specific products as long as the instructions indicated on the products themselves are followed and other detergents/chemical agents/cleaners are not used before or together with the application of the products indicated and which may compromise its effectiveness.

Any encrustations due to adhesives or grouts used for installation must be removed using products or procedures indicated by the suppliers of such products, as they are not known to us a priori and, in any case and in general, after the removal of the protection applied to our tiles.

We have no responsibility for the improper use of these products and their interactions with our surface protections, such as to compromise their effectiveness and the restoration of the original aesthetics of the operating surface.

SIMBOLOGIA *SYMBOL LEGEND*

Pavimento *Floor tile*	Scivolosità *Slipping resistance*
Rivestimento *Wall tile*	Fuga minima *Minimal tile joint*
Spessore *Thickness*	Ingelivo *Frost proof*
Stonalizzazione *Shade Variation*	Carrabile *Driveway*
Prodotto in Italia *Made in Italy*	Tecnologia digitale *Digital technology*

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Duraker
ceramiche per tradizione

I RIVESTIMENTI *WALL TILES*

Le norme UNI EN, recepite dal CEN, (Commisi n Europeenne de Normalisation), hanno valore in tutta Europa e interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1 scelta. Le norme UNI EN trovano corrispondenza con alcune modifiche delle nuove norme internazionali ISO e si compongono di:

NORME GENERALI
La nuova norma armonizzata EN 14411 fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura per le piastrelle di ceramica ed annulla e sostituisce la norma EN 87.

La nuova normativa UNI EN ISO 105454_1 stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento e sostituisce la precedente norma EN 163.

NORME DI PRODOTTO
Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il metodo di formatura ed il grado di assorbimento d'acqua. Sono contraddistinti due gruppi A e B, in funzione del metodo di formatura:

A Piastrelle estruse (ovvero formate tramite il passaggio della materia allo stato plastico, attraverso un "trafilatore" che costituisce un nastro in seguito tagliato alla misura voluta).

B Piastrelle pressate (ovvero ottenute tramite la pressione della materia prima allo stato di polvere secca, in apposti stampi). Tali piastrelle possono essere smaltate successivamente, o non smaltate. I gruppi sono a loro volta suddivisi in sottogruppi, secondo il grado di assorbimento d'acqua (porosit) presentato:

- Gruppo B la = E ≤ 0,5% UNI EN 14411_G
- Gruppo B lb = 0,5% < E ≤ 3% UNI EN 14411_H
- Gruppo B lla = 3% E ≤ 6% UNI EN 14411_J
- Gruppo B llb = 6% < E ≤ 10% UNI EN 14411_K
- Gruppo B lll = E > 10% UNI EN 14411_L

Le norme definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche. Le piastrelle dell'attuale gamma sono tutte ottenute per pressatura e appartengono ai gruppi B la, Blb, Blla, B llb, B lll.

NORME PER I METODI DI PROVA
Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle propriet fisiche e delle propriet chimiche.
La norma 14411 fa riferimento ai metodi di prova delle nuove norme UNI EN ISO 10545.

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften		**Rivestimento** / Wall tile	
		Valori Prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	**Valori Medi** Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 10 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,3%	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 % - 0,3%	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 15 N/mm 2	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	/	/
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	MPD	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	/	/
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE GB min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

UNI EN 14411 L Gruppo BIII

Rivestimenti in **bicottura**
Double firing wall tiles
Carreaux de mur en bicuisson
Zweibrand- Wandfliesen

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Duraker
ceramiche per tradizione

I MARMI *MARBLE LOOK* / I NATURALI *MATT*

S. No	**Caratteristiche** Characteristics	IS 15622:2017 Group Bla	ISO 13006:2018 Group Bla	ISO 13006:2018 Group Bla	**Metodo di prova** Test Method	**Valori Medi** Average Value
A	**Dimensioni e qualità della superficie** · *Dimensions & surface quality*					
I	Length & Width	±0.1%	± 0.3%	± 0.6%	ISO 10545-2	± 0.1%
II	Thickness	± 5.0%	± 5.0%	± 5.0%		± 4%
III	Straightness of Side	±0.1%	± 0.3%	± 0.5%		± 0.1%
IV	Rectengularity	±0.1%	± 0.3%	± 0.5%		± 0.1%
V	Surface Flatness	± 0.5 %				
a	Center curvatue (%)	± 0.5 %	± 0.4%	± 0.5%		± 0.2 %
b	Edge curvature (%)	± 0.5 %	± 0.4%	± 0.5%		± 0.2 %
c	Corner warpage (%)	± 0.5 %	± 0.4%	± 0.5%		± 0.2 %
VI	Surface Quality	Min. 95 % of tiles will be free from visible defects	Min. 95 % of tiles will be free from visible defects	Min. 95 % of tiles will be free from visible defects		Min. 98 % of tiles will be free from visible defects
B	**Proprietà fisiche** · *Physical properties*					
I	Water Absorption	<0.08% Ind Max 0.1%	<0.5% Ind Max 0.6%	<0.5% Ind Max 0.6%	ISO 10545-3	<0.05%
II	Modulus of Rupture [N/mm2]	Av 35, Individual 32 min	Av 35, Individual 32 min	Av 35, Individual 32 min	ISO 10545-4	>45
III	Breaking Strength in N	700 for < 7.5mm thickness 1300 f or ≥ 7.5mm thickness	700 for £ 7.5mm thickness 1300 f or > 7.5mm thickness	700 for< 7.5mm thickness 1300 f or ≥ 7.5mm thickness	ISO 10545-4	>2000
IV	Moisture Expansion in mm/m	0.02	0.06% /0.6mm/m	0.06% /0.6mm/m	ISO 10545-10	Nil
V	Resistance to Abrasion of glazed tiles(Class I to V)	Depending on Surface (As Reported)	Depending on surface (As reported)	Depending on surface (As reported)	ISO 10545-7	Min Class 3 for PGVT
VI	**Coefficient of linear thermal** expansion from embiant temperature to 100 0 C	6 X 10 $^{-6}$ K^{-1}	9 X 10 $^{-6}$ K-1 max	9 X 10 -6 K $^{-1}$ max	ISO 10545-8	6 X 10 $^{-6}$ K^{-1} max
VII	Thermal Shock Resistance	10 Cy cle Passed	10 cy cle min	10 cy cle min	ISO 10545-9	10 cy cle min
VIII	Crazing Resistance	4 cycle	2 Cycle (@ 5 bar))	2 Cycle (@ 5 bar))	ISO 10545-11	4 cycle passed
IX	Frost resistance	100 Cy cle	Required	Required	ISO 10545-12	Passed
X	Impact Resistance	0.55	0.55	0.55	ISO 10545-5	0.75
XI	Bulk Density	2.2		Not A requirement		2.2 gm/cc.min
C	**Proprietà chimiche** · *Chemical properties*					
I	Stain Resistance	Min Class I	Min Class 3	Min Class 3	ISO 10545-14	Class 3
II	Resistance to household chemicals	Class AA	Min Class B	Min Class B	ISO 10545-13	Class A
III	Resistance to Acid and alkalies				ISO 10545-13	Class A

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.

CERAMICHE DURAKER SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

I MARMI 7 mm *MARBLE LOOK*

GRUPPO PRODUTTIVO: PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO/GRUPPO BLA/GL
PROPRIETÀ GENERALI: SUPERFICIE COMPLETAMENTE LEVIGATA TUTTA RETTIFICATA E SMUSSATA
COMPOSIZIONE: GRES PORCELLANATO
RACCOMANDAZIONE USO: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNE ED ESTERNE

CARATTERISTICHE *TECHNICAL FEATURE*	**I MARMI 7 mm VALORE TEST** *TEST VALUE*	**REQUISITO EN 14411 ANNEX G** *REQUIRED EN 14411 ANNEX G*	**METODO DI PROVA** *TEST METHOD*
A.1 B) LUNGHEZZA E LARGHEZZA DELLE PIASTRELLE RETTIFICATE	1195 ± 0.4MM 600 ± 0.4 MM 297 ± 0.4 MM	1195 MM. ± 1.0 MM 600 MM. ± 1.0 MM 297 MM ± 1.0 MM	EN ISO 10545-2
A.2 SPESSORE	Max ± 0.4 mm	Max. ± 0.5 mm	EN ISO 10545-2
A.3 RETTILINEITÀ DEI LATI	Max. ± 0.8 mm	Max. ± 0.8 mm	EN ISO 10545-2
A.4 ORTOGONALITA'	Max. ± 0.5mm	Max. ± 1.5 mm	EN ISO 10545-2
A.5 b) CURVATURA CENTRALE	Max. ± 0.5 mm	Max. ± 1.8 mm	EN ISO 10545-2
A.5 d) CURVATURA DEL BORDO	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2
A.5 f) CURVATURA ANGOLARE DELLA DEFORMAZIONE	Max ± 0.5 mm	Max. ± 1.8mm	EN ISO 10545-2
A.6 QUALITA' DELLA SUPERFICIE	>95 % PRIMA QUALITÀ	>95 % PRIMA QUALITÀ	EN ISO 10545-2
B.1 ASSORBIMENTO ACQUA (IN MASSA)	<0.1 %	≤0.5 %	EN ISO 10545-3
B.2 RESITENZA ALLA ROTTURA	> 1600 N	> 1300 N	EN ISO 10545-4
B.3 RESISTENZA ALLA FLESSIONE	Min 40 N/mm²	Min 35 N/mm²	EN ISO 10545-4
B.4 b) RESISTENZA ABRASIONI	NON APPLICABILE PER SUPERFICIE LUCIDATA LUCIDA COMPLETA		EN ISO 10545-7
RESISTENZA AI GRAFFI	≥ 5 MOHS	QUANTO DICHIARATO	EN 101
LUCIDITA' A 60° ANGOLAZIONE	Min. 90 lucentezza	QUANTO DICHIARATO	DIN EN ISO 2813
B.5 COEF. ESPANSIONE TERMICA	< 9.0 X 10^{-6}	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-8
B.6 RESISTENZA SHOCK TERMICI	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-9
B.7 RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-11
B.8 RESISTENZA AL GELO	RESISTENTE	RICHIESTO	EN ISO 10545-12
B.9 SCIVOLOSITÀ	NON APPLICABILE PER SUPERFICIE LUCIDATA LUCIDA COMPLETA		
B.10 TENSIONE DI LEGAME	ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN 12004-1.4. 1-4.2-4.3
B.13 RESISTENZA AGLI URTI	ADATTO ESIGENZE CLIENTE	QUANTO DICHIARATO	EN ISO 10545-5
B.14 REAZIONE AL FUOCO	CLASSE A1 FL	CLASSE A1 OR A1 FL	
C.2 b) RESISTENZA SOSTANZE CHIMICHE E SALE PISCINA	Min B classe	Min B classe	EN ISO 10545-13
RISULTATO COMPLESSIVO	TUTTI I RISULTATI DELLE PROVE SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SEGUENTI: TS EN 14411 (ISO 13006) NORME DI ULTIMA VERSIONE DELL'ALLEGATO G DEL BLA		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.

CERAMICHE DURAKER SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

CORREDI CERAMICI *CERAMIC KITS*

PEZZI SPECIALI *SPECIAL PIECES*



ELEMENTO A "L"



ELEMENTO A "C"



COPRIMURO



GRADINO CON TORO
LARGHEZZA MAX 33 cm



GRADINO STEP

MOSAICI *MOSAICS*

PREMONTATI SU FOGLIO 30x30 cm circa
MESH MOUNTED MOSAIC approx. 30x30 cm



MOSAICO
2,4x2,4 cm



MOSAICO
5x5 cm



MOSAICO BRICK
3x9,4 cm

SU RICHIESTA
REALIZZIAMO QUALSIASI
MODELLO DI MOSAICO
SU MISURA.
UPON REQUEST WE CREATE ANY CUSTOMIZED MOSAIC MODEL.



MOSAICO MURETTO 3x9,4 cm



MOSAICO TRAMA
3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm



MOSAICO CANESTRATO
3x6,4 cm - tozzetto 3x3 cm



MOSAICO MURETTO 3x7,5 cm

BATTISCOPA & LISTELLI *SKIRTING & STRIPS*



BATTISCOPA



JOLLY



LISTELLO

SCHEMI DI POSA

LAYING SCHEME

Duraker
ceramiche per tradizione

SCHEMI DI POSA *LAYING SUGGESTIONS*

1 FORMATO (RETTANGOLARE) / *1 SIZE (RECTANGULAR)*



20x40 cm **100%** | 15x30 cm **100%**



20x40 cm **100%** | 15x30 cm **100%**



20x40 cm **100%** | 15x30 cm **100%**



20x40 cm **100%** | 15x30 cm **100%**



20x40 cm **100%** | 15x30 cm **100%**

2 FORMATI / *2 SIZES*



20x20 cm **10,00%** | 15x15 cm **10,00%**
20x40 cm **90,00%** | 15x30 cm **90,00%**



20x20 cm **33,00%** | 15x15 cm **33,00%**
20x40 cm **66,00%** | 15x30 cm **66,00%**



20x20 cm **50,00%** | 15x15 cm **50,00%**
20x40 cm **50,00%** | 15x30 cm **50,00%**



20x20 cm **33,00%** | 15x15 cm **33,00%**
20x40 cm **66,00%** | 15x30 cm **66,00%**



20x20 cm **33,00%** | 15x15 cm **33,00%**
20x40 cm **66,00%** | 15x30 cm **66,00%**



20x20 cm **50,00%** | 15x15 cm **50,00%**
20x40 cm **50,00%** | 15x30 cm **50,00%**



40x40 cm **80,00%** | 30x30 cm **80,00%**
20x20 cm **20,00%** | 15x15 cm **20,00%**



40x40 cm **66,66%** | 30x30 cm **66,66%**
20x40 cm **33,33%** | 15x30 cm **33,33%**

3 FORMATI / *3 SIZE*



20x20 cm **11,11%** | 15x15 cm **11,11%**
20x40 cm **44,44%** | 15x30 cm **44,44%**
40x40 cm **44,45%** | 30x30 cm **44,45%**



20x20 cm **25,00%** | 15x15 cm **25,00%**
20x40 cm **50,00%** | 15x30 cm **50,00%**
40x40 cm **25,00%** | 30x30 cm **25,00%**



20x20 cm **12,50%** | 15x15 cm **12,50%**
20x40 cm **25,00%** | 15x30 cm **25,00%**
40x40 cm **62,50%** | 30x30 cm **62,50%**



20x20 cm **12,50%** | 15x15 cm **12,50%**
20x40 cm **37,50%** | 15x30 cm **37,50%**
40x40 cm **50,00%** | 30x30 cm **50,00%**



20x20 cm **25,00%** | 15x15 cm **25,00%**
20x40 cm **25,00%** | 15x30 cm **25,00%**
40x40 cm **50,00%** | 30x30 cm **50,00%**



20x20 cm **14,29%** | 15x15 cm **14,29%**
20x40 cm **28,57%** | 15x30 cm **28,57%**
40x40 cm **57,14%** | 30x30 cm **57,14%**



20x20 cm **14,29%** | 15x15 cm **14,29%**
20x40 cm **28,57%** | 15x30 cm **28,57%**
40x40 cm **57,14%** | 30x30 cm **57,14%**



20x20 cm **14,29%** | 15x15 cm **14,29%**
20x40 cm **28,57%** | 15x30 cm **28,57%**
40x40 cm **57,14%** | 30x30 cm **57,14%**



20x20 cm **14,29%** | 15x15 cm **14,29%**
20x40 cm **28,57%** | 15x30 cm **28,57%**
40x40 cm **57,14%** | 30x30 cm **57,14%**

SCHEMI DI POSA *LAYING SUGGESTIONS*

MEDITERRANEA OUT / MOSAICO PAVÉ 45x45 cm



















Ceramiche Duraker S.r.l.
Loc. Riello, 82015 Durazzano (BN)
tel. e fax +39 0823 719036
duraker@duraker.it

SCANSIONA
& NAVIGA
duraker.it

Campionatura di modico valore
ai sensi del DPR 633/72
e successive modifiche art. 2.

© MARZO 2025

graphic design
www.atipica.eu



www.duraker.it